

MEMORIAL DESCRITIVO

CERCA EM GRADIL

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL EDSON NAGANO

Monte Castelo/SC

2022

SUMÁRIO

1.0 OBJETO	3
2.0 MATERIAIS	3
3.0 GRADIL	3

1.0 OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para o fornecimento de cerca em em gradil para a Escola Municipal Edson Nagano, município de MonteCastelo.

2.0 MATERIAIS

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados detestes e ensaios realizados adotando-se os seguintes critérios:

- Materiais equivalentes – que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas neste memorial.

3.0 GRADIL

Os postes terão 2,5m de comprimento, terão seção de 40x60 mm com espessura de 1,25 mm, espaçados a cada 2,50 metros. Serão de aço galvanizado com pintura eletrostática e revestimento de poliéster, com 05 fixadores por poste. Para evitar o acúmulo de água dentro do tubo, deverá ser conter um “cap” plástico em seu topo, conforme a Figura 1.

Figura 01: Fixadores para Gradil



A malha será 5x20 cm com fio horizontal e vertical de 5,0 mm em aço galvanizado com pintura eletrostática e revestimento de poliéster. Cada painel com malha do gradil corresponde a 2,03 metros de altura por 2,50 de comprimento. O gradil será na cor verde.

Figura 01: Modelo de Gradil



DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8