

PREGÃO PRESENCIAL N.º001/2019
ANEXO IV
CARTA PROPOSTA DE PREÇO

Fornecedor	M.M BASSO E CIA LTDA – ME				
Endereço	Av Prefeito Frederico Heyse Nº 1328	CEP	89300-000		
CNPJ	22.950.767/0001-14	Município:	Mafra	UF	SC
Fone / Fax	47 3645-1350	E-mail	vision.alarmes@hotmail.com		
Dados Bancários	Banco: Sicoob Crednorte	Agência: 3035	Conta: 108.112-8		
Licitação	Pregão Presencial N.º 001/2019.				

Pela presente apresentamos a este executivo Municipal proposta de preço para aquisição sob a forma fracionada conforme descrito abaixo:

item	qtde	Unid.	Descritivo mínimo dos equipamentos e serviços	marca	v.unit	v.total
01	01	Unid	NVR 16CHS NVD 3116P – Permite a gravação e o gerenciamento de até 16 câmeras IP, com a facilidade de 16 portas PoE+ para simplificar a instalação dos seus projetos. Compatível com dispositivos Onvif perfil S, o NVR faz o gerenciamento de dados local ou remoto (via internet) e oferece suporte para até 2 HDs. Além disso, permite a construção de projetos de CFTV totalmente IP, sem a necessidade de agregar um servidor à rede, evitando custos excessivos.	Intelbras	R\$ 2.895,00	R\$ 2.895,00
02	01	Unid	HD 8 TB WESTERN DIGITAL PURPLE Disco rígido especial para segurança eletrônica Estabilidade na gravação de dados Velocidade de disco controlada Dissipação de calor otimizada Baixo consumo de energia e nível de ruído Compatível com as principais marcas de CFTV	Intelbras	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
03	01	Unid	VTN 2000 MESA CONTROLADORA Operação fácil e rápida do sistema de segurança Suporta protocolos Intelbras, Pelco-P e Pelco-D Permite configuração de acesso por perfil de usuário Conexão IP via RJ45 Comunicação via RS485 e RS232 Comunicação via porta USB 2.0	Intelbras	R\$ 4.044,00	R\$ 4.044,00
04	08	Unid	CÂMERA IP SPEED DOME 2MP FULL HD VIP 3212 SD IR Zoom de 12x para cobrir uma área muito maior Resolução de 2 MP para imagens mais nítidas e com alta definição Suporte a PoE+: energia e dados em um único cabo Case robusto protegido com IP66 IR de 100 metros Compressão H.265 Compatível com Intelbras Cloud	Intelbras	R\$ 5.230,00	R\$ 41.840,00

PREÇO PRESENCIAL N°001/2019
ANEXO IV
CARTA PROPOSTA DE PREÇO

Licitação		Preço Presencial N° 001/2019	
Dados Bancários		Banco: Sicop Crednor Agência: 3035 Conta: 108.112-8	
Fone / Fax		47 3645-1350 E-mail: vision.sistemas@hotmail.com	
CNPJ		22.950.787/0001-74 Município: Matão UF: SC	
Endereço		Av Prefeito Frederico Heise Nº 1328 CEP: 89300-000	
Fornecedor		M.M.BASSO E CIA LTDA - ME	

Pela presente apresentamos a este executivo Municipal proposta de preço para aquisição sob a forma fracionada conforme descrito abaixo.

Item	qtde	Unid.	Descrição mínimo dos equipamentos e serviços	marca	v.unid	v.total
01	01	Unid	Permite a gravação e o gerenciamento de até 18 câmeras IP, com a facilidade de 18 portas PoE+ para simplificar a instalação dos seus projetos. Compatível com dispositivos Onvif perfil S, o NVR faz o gerenciamento de dados local ou remoto (via internet) e oferece suporte para até 2 HDs. Além disso, permite a construção de projetos de CFTV totalmente IP, sem a necessidade de agregar um servidor à rede, evitando custos excessivos.	Intefbras	R\$ 2.395,00	R\$ 2.395,00
02	01	Unid	HD 8 TB WESTERN DIGITAL PURPLE Disco híbrido especial para segurança eletrônica Estabilidade na gravação de dados Velocidade de disco controlada Dissipação de calor otimizada Baixo consumo de energia e nível de ruído Compatível com as principais marcas de CFTV	Intefbras	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
03	01	Unid	VTN 2000 MESA CONTROLADORA Operação fácil e rápida do sistema de segurança Suporta protocolos Intefbras, Pelco P e Pelco-D Permite configuração de acesso por perfil de usuário Conexão IP via RJ45 Comunicação via RS485 e RS232 Comunicação via porta USB 2.0	Intefbras	R\$ 4.044,00	R\$ 4.044,00
04	08	Unid	CÂMERA IP SPEED DOME 2MP FULL HD VÍR 3212 SD IR Zoom de 12x para captar uma área muito maior Resolução de 2 MP para imagens mais nítidas e com alta definição Suporte a PoE+ energia e dados em um único cabo Case robusto protegido com IP68 IR de 100 metros Compressão H.265 Compatível com Intefbras Cloud	Intefbras	R\$ 5.230,00	R\$ 41.840,00

			Gravação micro cartão SD (máximo 128 GB)			
05	02	Unid	CAMERA IP SPEED DOME VIP 5230 SD Zoom de 30x para cobrir uma área muito maior Resolução de 2 MP para imagens mais nítidas e com alta definição Suporte a PoE+: energia e dados em um único cabo Case robusto protegido com IK10 (antivandalismo) e IP67 (à prova d'água e poeira)	Intelbras	R\$ 7.350,00	R\$ 14.700,00
06	10	Unid	FONTE 24V 3A SPEED DOME- MS Alimentação Bi Volt 110 ou 220 Volts AC Selecionável por Chave - Saída: 24 Volts AC com PLUG P4 - Corrente Máxima: 3 Amperes - Potência Máxima: 72 Watts -Filtros EMI e EFI. -Filtros contra interferência na Imagem	Intelbras	R\$ 145,40	R\$ 1.454,00
07	20	Unid	CONECTOR RJ45 CAT5 8X8	Penttaxy	R\$ 0,70	R\$ 14,00
08	10	Unid	CONECTOR P4 Plug P4 Macho com Borne	Penttaxy	R\$ 1,00	R\$ 10,00
09	10	Unid	QUADRO DE COMANDO DE AÇO Medida: 32x20x14		R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
10	10	Unid	POSTE METÁLICO DE 7 MT COM BRAÇO EXTENSOR -Coluna metálica (poste) devera ser tipo cilíndrico; construção em ferro galvanizado a fogo com espessura 2,5mm, diâmetro externo de 4"; -Altura total de 7 metros; fechamento superior; com suporte e três isoladores tipo roldana; -Fixadores ao chão; com 1(um) metro engastado e concretizado nos locais pela contratante com o sistema de aterramento compatível. -Recomposição do piso original; -Nos locais vulneráveis, indicados pela contratante, uma manilha de concreto será colocada na melhor posição de proteção do poste, preenchida com areia compactada e selada no topo com concreto, de forma a minimizar a ocorrência de acidentes ou vandalismo. -SUPORTE PROLONGADO: será de sua externo, construído em ferro galvanizado a fogo; -Sistema de fixação compatível com a caixa de proteção da câmera proposta e com poste cilíndrico com diâmetro de 4 polegadas; -Permitir fácil ajustamento de posições de altura e movimento lateral; -Possuir ângulo de inclinação em relação ao poste (lado superior de 60 (sessenta) graus); comprimento de 100 cm.		R\$ 1.697,30	R\$ 16.973,00
11	11	Unid	NOBREÁK XNB 600VA-220V 6 níveis de proteção: contra	Intelbras	R\$ 460,00	R\$ 5.060,00

			<p>sobrecarga, subtensão, sobretensão, curto-circuito, surtos de tensão e sobreaquecimento no inversor</p> <p>Função DC start: religamento automático do nobreak mesmo na ausência de energia elétrica</p> <p>Compatível com grupos geradores »</p> <p>Carregamento automático: permite a recarga das baterias mesmo com o nobreak desligado</p> <p>Autoteste: teste automático do funcionamento dos circuitos garantindo que o nobreak opere dentro dos padrões ideais</p> <p>Padrão de frequência internacional: funciona em frequências que variam de 50 a 60 Hz</p> <p>Sinalizações audiovisuais: status das baterias e indicação de sobrecarga via LEDs e alertas sonoros »</p> <p>Nobreak line interactive com formato de onda senoidal por aproximação.</p>			
12	500	MT	<p>CABO F/UTP CAT5E 4P DUPLA CAPA + BLIN.</p> <p>Condutor: 100% Cobre</p> <p>Isolação: Termoplástico sólido, Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par, Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. Revestimento Externo: Capa de material para uso externo na cor preto</p> <p>Aplicação: Instalação interna e externa</p>	Megatron	R\$ 3,70	R\$ 1.850,00
13	200	mt	<p>CABO PARALELO 2 X 1,50</p> <p>Bitola: 2x1,5mm;</p>	Megacam pos	R\$ 2,70	R\$ 540,00
14	10	Unid	TOMADA SIMPLES SOBREPOR		R\$ 12,00	R\$ 120,00
15	01	serv	<p>MÃO DE OBRA</p> <p>Referente a instalação e programação do sistema de CFTV e instalação de componentes para VPN.</p>		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

TOTAL DO LOTE (ÚNICO) R\$ 100.000,00

Monte Castelo, 28 de Janeiro de 2019.

Atenciosamente,

Marlon Mario Basso

Marlon Mario Basso
CPF: 031.090.759-46
Sócio Administrador

22 950 767/0001-14

M.M. BASSO E CIA.
LTDA. ME

AV. PREF. FREDERICO HEYSE, 1328 - SL 01
CENTRO II -ATO DE MAFRA - CEP 89300-000
MAFRA - SC

15	01	serv	MÃO DE OBRA	Retente a instalação e programação do sistema de CTV e instalação de componentes para VPN.		RS 4.500,00	RS 4.500,00
14	10	Unid	TOMADA SIMPLES SOBREPOR			RS 15,00	RS 150,00
13	200	mt	CABO PARALELO 2 X 1,50 Bitola: 2x1,5mm;	Aplicação: Instalação interna e externa		RS 2,70	RS 540,00
12	500	MT	CABO FUTR CATSE 4P DUPLA CARA + BLIN.	Aplicação: Instalação interna e externa. Cabo de revestimento externo. Cabo de alumínio, tomando o núcleo do cabo. São revestidos com passo a dois, tomando o par Núcleo. Os condutores isolados são revestidos dois condutores isolados são revestidos dois condutores. Tomada sólida Os Condutores: 100% Cobre		RS 3,70	RS 1.850,00
				Residual por aproximação. Interfere com formato de cada LED e sinais sonoros « Nobreak line e indicações de sobrecarga via Síntese áudiovisual: status das funções em frequências que variam de 50 a 60 Hz. Padrão de frequência internacional. Opere dentro dos padrões ideais. Circuitos garantindo que o nobreak automático do funcionamento dos nobreak desligado. Autoteste: teste recarga das baterias mesmo com o carregamento automático. Permite a Compatível com grupos geradores » Ausência de energia elétrica. automático do nobreak mesmo no sobrecarregamento no inversor auto-circuito, status de teste e sobrecarga, sobretensão.			

TOTAL DO LOTE (ÚNICO) R\$ 100.000,00

Monte Castelo, 28 de Janeiro de 2019.

Atenciosamente,

Márcio Mário Basso
CPF: 031.090.750-48
Sócio Administrador

25.000.000001-14

RECEBIMOS DO
VALOR DE R\$ 100.000,00
em pagamento de
25.000.000001-14
em 28/01/2019